

สรุปประชุมวิชาการฉบับย่อ สำหรับ รพ.สต. 31 มกราคม 2561

ผล Lab CKD กับการรักษา

- **eGFR < 30 ml/min/1.73 m²**
- ห้ามใช้ **Metformin**
- ห้ามใช้ **NSAIDs** eg. **Diclofenac** ทั้งยากินและยาฉีด, **Ibuprofen**

ระวัง
เกาวัลย์เปรี๊ยะ

รณรงค์การใช้สมุนไพรแทนการใช้ยาปฏิชีวนะใน โรค URI และ Acute Diarrhea

ฟ้าทะลายโจร
Andrographis paniculata

จัดทำโดย งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ รพ. อุตรดิตถ์

สรรพคุณ

- บรรเทาอาการโรคหวัดและเจ็บคอ
รับประทานครั้งละ 1.5 – 3 กรัม
วันละ 4 ครั้งหลังอาหารและก่อนนอน
ระยะเวลาการรักษา 3-7 วัน
- บรรเทาอาการท้องเสียเฉียบพลัน
รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม- 2 กรัม
วันละ 4 ครั้งหลังอาหารและก่อนนอน
ระยะเวลาการรักษา 3 วัน

อาการไม่พึงประสงค์

ความผิดปกติของทางเดินอาหาร

- ระบบทางเดินอาหารแปรปรวน
- คลื่นไส้
- เวียนศีรษะ
- ใจสั่น

ห้ามใช้ติดต่อกันเกิน 7 วัน

อาจทำให้เกิด

- กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- มือเท้าชา

ข้อห้ามใช้

- ☒ ผู้ที่แพ้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
- ☒ หญิงตั้งครรภ์
- ☒ เจ็บคอจากการติดเชื้อจาก *Streptococcus gr.A*
- ☒ มีประวัติโรคหัวใจรูห์มาติค
- ☒ เจ็บคอจากการติดเชื้อรุนแรง
- ☒ ห้ามใช้ร่วมกับยา **Warfarin** จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออก

หากใช้ติดต่อกัน **3 วัน** แล้วไม่ทุเลาควรปรึกษาแพทย์